



WAGNER Servicecentrum s.r.o.

CENNIK DELENIA 2009

<p>Príloha č.1 k Zmluve o dielo č.</p> <p>Cenník delenia na prístrihy</p> <p>I. Delenie do prístrihov</p> <p>a. Material : TVA, SVA, Pozink, Dynamo, Lakoplast, Fullhard</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Hrúbka (mm)</th> <th colspan="2">Šírka (mm)</th> <th rowspan="2">Cena (EUR/t)</th> </tr> <tr> <th>Min.</th> <th>Max.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">0,29 – 0,99</td> <td>100</td> <td>399</td> <td>39,833</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>viac</td> <td>38,173</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1,00 – 1,99</td> <td>100</td> <td>399</td> <td>34,854</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>viac</td> <td>31,534</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Prirážky za dĺžku prístrihov</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Hrúbka (mm)</th> <th colspan="2">Dĺžka (mm)</th> </tr> <tr> <th>0 - 1000</th> <th>1001 - viac</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,29 – 0,99</td> <td>3,319 €/t</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1,00 – 1,99</td> <td>3,319 €/t</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Pozdĺžne delenie - 9,958 € / t</p>	Hrúbka (mm)	Šírka (mm)		Cena (EUR/t)	Min.	Max.	0,29 – 0,99	100	399	39,833	400	viac	38,173	1,00 – 1,99	100	399	34,854	400	viac	31,534	Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)		0 - 1000	1001 - viac	0,29 – 0,99	3,319 €/t	-	1,00 – 1,99	3,319 €/t	-	<p>Annex Nr.1 to the Contract for Work No.</p> <p>Price list of blanking</p> <p>I. Blanking</p> <p>a. Material : HR, CR, HDG, Dynamo, Color coated, Full hard</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Thickness (mm)</th> <th colspan="2">Width (mm)</th> <th rowspan="2">Price (EUR/t)</th> </tr> <tr> <th>Min.</th> <th>Max.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">0,29 – 0,99</td> <td>100</td> <td>399</td> <td>39,833</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>more</td> <td>38,173</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">1,00 – 1,99</td> <td>100</td> <td>399</td> <td>34,854</td> </tr> <tr> <td>400</td> <td>more</td> <td>31,534</td> </tr> </tbody> </table> <p>b. Extra charges for the length of the blanks</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Thickness (mm)</th> <th colspan="2">Length (mm)</th> </tr> <tr> <th>0 - 1000</th> <th>1001 - more</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,29 – 0,99</td> <td>3,319 €/t</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>1,00 – 1,99</td> <td>3,319 €/t</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>c. Slitting - 9,958 € / t</p>	Thickness (mm)	Width (mm)		Price (EUR/t)	Min.	Max.	0,29 – 0,99	100	399	39,833	400	more	38,173	1,00 – 1,99	100	399	34,854	400	more	31,534	Thickness (mm)	Length (mm)		0 - 1000	1001 - more	0,29 – 0,99	3,319 €/t	-	1,00 – 1,99	3,319 €/t	-
Hrúbka (mm)		Šírka (mm)			Cena (EUR/t)																																																										
	Min.	Max.																																																													
0,29 – 0,99	100	399	39,833																																																												
	400	viac	38,173																																																												
1,00 – 1,99	100	399	34,854																																																												
	400	viac	31,534																																																												
Hrúbka (mm)	Dĺžka (mm)																																																														
	0 - 1000	1001 - viac																																																													
0,29 – 0,99	3,319 €/t	-																																																													
1,00 – 1,99	3,319 €/t	-																																																													
Thickness (mm)	Width (mm)		Price (EUR/t)																																																												
	Min.	Max.																																																													
0,29 – 0,99	100	399	39,833																																																												
	400	more	38,173																																																												
1,00 – 1,99	100	399	34,854																																																												
	400	more	31,534																																																												
Thickness (mm)	Length (mm)																																																														
	0 - 1000	1001 - more																																																													
0,29 – 0,99	3,319 €/t	-																																																													
1,00 – 1,99	3,319 €/t	-																																																													

CENNIK BALENIA 2009

Príloha č. k Zmluve o dielo č.
Annex No. to the Contract for Work No.

Balenie zväzkov tabuľových plechov a prístrihov / packing of trimmed sheets





X1	X2	X3	X4	X5
				druh prevedenia uloženia / loading technique
				spôsob uloženia / loading type
				druh viazacej pásky / packing band type
				spôsob balenia / stacking method
				typ výrobku / stacking material

tel/fax: 00421/55/799 5722, 729 4635-7, 729 5955, 0911 165 065, 0902 158 600

http://www.wagnerxr.eu e – mail: wagner@wagnerxr.eu sc-wagner@wagnerxr.eu

IČO: 36586145 , DIČ: SK2021914829 Zapísané : OS KE I. vložka č. 15600 / V

Bankové spojenie: Tatra banka, č. ú. 2620065015 / 1100, IBAN: SK79 1100 0000 0026 2006 5015

Kód balenia	Popis balenia / description of packaging	balík do / bundle to 4,5 t			balík nad / bundle up 4,51 t			
		do/to 1000 x 2000 (€/t)	nad/ up to 1000 x 2000 (€/t)	nad/ up to 1250 x 5000 (€/t)	do/to 1000 x 2000 (€/t)	nad/ up to 1000 x 2000 (€/t)	nad/ up to 1250 x 5000 (€/t)	
		1AxAx	Nebalený / Not wrapped, strapped		5,3	6,9	-	2,6
1AxBx	5,3	6,9			-	2,6	3,5	-
1AxMx	6,1	8,0			-	3,1	4,0	-
1AxFx	7,8	10,1			-	3,9	5,0	-
1AxGx	9,8	12,3			-	4,9	6,1	-
1DxAx	Baleny do antikoroźneho baliaceho papiera / Wrapped in anti-corrosive paper, strapped		6,7	8,8	-	3,3	4,4	-
1DxBx			6,7	8,8	-	3,3	4,4	-
1DxMx			7,5	9,9	-	3,8	4,9	-
1DxFx			9,2	11,9	-	4,6	6,0	-
1DxGx			11,2	14,2	-	5,6	7,1	-
1GxAx	Baleny do antikoroźneho baliaceho papiera a kovovych ochrannych uholnikov pozdiznych a priečnych / Wrapped in anti-corrosive paper, bent metal protective angles along edges, strapped		8,5	11,0	-	4,3	5,5	-
1GxBx			8,5	11,0	-	4,3	5,5	-
1GxMx			9,4	12,0	-	4,7	6,0	-
1GxFx			11,0	14,2	-	5,5	7,1	-
1GxGx			13,0	16,3	-	6,5	8,2	-
1HxAx	Baleny do antikoroźneho baliaceho papiera, kovovych ochrannych uholnikov bokov, kovovych uholnikov čiel a rohov a krycich tabúl z kartónplastu / Wrapped in anti-corrosive paper, bent metal protective angles along edges and side, metal fronthead and edges, top cover cardboard plastic plates, strapped		8,3	11,1	-	4,2	5,5	-
1HxBx			8,3	11,1	-	4,2	5,5	-
1HxMx			9,1	12,2	-	4,6	6,1	-
1HxFx			10,8	14,3	-	5,4	7,1	-

tel/fax: 00421/55/799 5722, 729 4635-7, 729 5955, 0911 165 065, 0902 158 600



<http://www.wagnerxr.eu>

e - mail: wagner@wagnerxr.eu

sc-wagner@wagnerxr.eu

IČO: 36586145 , DIČ: SK2021914829 Zapísané : OS KE I. vložka č. 15600 / V

Bankové spojenie: Tatra banka, č. ú. 2620065015 / 1100, IBAN: SK79 1100 0000 0026 2006 5015




1HxGx			12,8	16,5	-	6,4	8,2	-
1JxAx	Balený do antikorózneho baliaceho papiera, kovového obalu / Wrapped in anti-corrosive paper, metal shell, strapped		6,7	8,8	-	3,4	4,4	-
1JxBx			6,7	8,8	-	3,4	4,4	-
1JxMx			7,6	9,8	-	3,8	4,9	-
1JxFx			9,3	11,9	-	4,6	5,9	-
1JxGx			11,3	14,1	-	5,6	7,1	-
1D2MA	zväzok tabúľ plechov, balený do antikorózneho baliaceho papiera, kovová viazacia páska bez povrchovej úpravy, uložené pevne na hranoloch priečne, z mäkkého dreva, bez určenia druhu prevedenia / pack of sheets, anticorrosive wrapping paper, binding metal strip without surface finishing, placed fast on pads cross, soft wood, unspecified method of placing		-	-	14,0	-	-	7,0
Cyklopáska - dynaflexová s povrchovou úpravou, rozmer 0,8 x 31,75 mm, pevnosť 700 N/mm² / Packing band - Dynaflex with surface finish, dimension 0.8 x 31.75 mm, strength 700 N/mm²								
Hranoly - prierez 80 x 80 mm (do 1100 mm), 100 x 100 mm (nad 1100 mm), mäkké drevo / Balks - cross section 80 x 80 mm (up to 1100 mm), 100 x 100 mm (over 1100 mm), soft wood								
Prírezy - prierez 50 x 100 mm, mäkké drevo / Dimension timber - cross section 50 x 100 mm, soft wood								
Baliaci papier - trojvrstvový, antikorózny s inhibítorom / Wrapping paper - three layers, anticorrosive with inhibitor								
Ochranná fólia - stretch fólia / Protective foil - stretch foil								

tel/fax: 00421/55/799 5722, 729 4635-7, 729 5955, 0911 165 065, 0902 158 600

<http://www.wagnerxr.eu> e – mail: wagner@wagnerxr.eu sc-wagner@wagnerxr.eu

IČO: 36586145 , DIČ: SK2021914829 Zapísané : OS KE I. vložka č. 15600 / V

Bankové spojenie: Tatra banka, č. ú. 2620065015 / 1100, IBAN: SK79 1100 0000 0026 2006 5015

X4	Spôsob uloženia:	
A	<p>uložené voľne na podkladových drevách, jednostranne opracovaných / placed on one - side trimming pads</p>	
B	<p>uložené voľne na podkladových drevách, obojstranne opracovaných / placed free on both-side trimming pads</p>	
F	<p>uložené pevne na prírezoch pozdĺžne a hranoloch priečne, neklincované, z mäkkého dreva / placed on blocks along and on pads cross, not nailed, soft wood</p>	

tel/fax: 00421/55/799 5722, 729 4635-7, 729 5955, 0911 165 065, 0902 158 600



<http://www.wagnerxr.eu>

e - mail: wagner@wagnerxr.eu

sc-wagner@wagnerxr.eu

IČO: 36586145 , DIČ: SK2021914829 Zapísané : OS KE I. vložka č. 15600 / V

Bankové spojenie: Tatra banka, č. ú. 2620065015 / 1100, IBAN: SK79 1100 0000 0026 2006 5015

G	<p>uložené pevne na prírezoch pozdĺžne a hranoloch priečne, sklincované, z mäkkého dreva / placed on blocks along and on pads cross, nailed, soft wood</p>	
M	<p>uložený pevne na hranoloch priečne, z mäkkého dreva / placed fast on pads cross, soft wood</p>	

In Košice date

In Košice, date

Zhotoviteľ/ Contractor:

Objednávateľ/ Client: